



ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลโคกสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๐๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ในแผนงานเรื่องที่ ๓ การใช้งบประมาณและทรัพยากรภาครัฐอย่างคุ้มค่า แนวทางพัฒนา : ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ มาตรการการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเผยเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และฉบับเพิ่มเติม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลประจำปี และที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม รวมถึงงบประมาณเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เผยแพร่ข้อมูลเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการที่ใช้จ่าย จากเงินสะสมในรูปแบบ Word, Excel ควบคู่กับสกุลไฟล์ PDF ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เทศบาลตำบลโคกสูง จึงเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไสว กันหอม)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโคกสูง

อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
1	<p>โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. สายแปลงเกษตร คันคู หมู่ที่ 1 บ้านโคกสูง ปริมาณงาน</p> <p>1. วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.60 เมตร จำนวน 10 จุด จุดละ 6 ท่อน</p> <p>2. วางท่อระบายน้ำ คสล. 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด จุดละ 8 ท่อน</p>	161,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
2	<p>ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางข้างโรงเรียนบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 บ้านโคกสูง</p> <p>ปริมาณงาน งานเกรดปรับพื้นที่ ยาวรวม 2,300 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร</p> <p>จุดที่ 1 ลงดินลูกรังยาวรวม 750.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 487.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>จุดที่ 2 ลงดินลูกรังยาวรวม 100.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 52.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>จุดที่ 3 ลงดินถมยาวรวม 100.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.40 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 260.00 ลูกบาศก์เมตร</p>	500,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

	จุดที่ 3 ลงดินลูกรังยาวรวม 300.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 156.00 ลูกบาศก์เมตร		
3	<p>ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางข้างโรงเรียนบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 บ้านโคกสูง</p> <p>ปริมาณงาน งานเกรดปรับพื้นที่ ยาวรวม 2,300 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร</p> <p>จุดที่ 1 ลงดินลูกรังยาวรวม 750.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 487.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>จุดที่ 2 ลงดินลูกรังยาวรวม 100.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 52.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>จุดที่ 3 ลงดินถมยาวรวม 100.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.40 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 260.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>จุดที่ 3 ลงดินลูกรังยาวรวม 300.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 156.00 ลูกบาศก์เมตร</p>	300,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
4	<p>ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 2 บ้านดอนไร่ฝ้าย</p> <p>ปริมาณงาน ลงดินถมยาวรวม 100.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.95</p>	500,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

	เมตร มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 741.00 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมแซมถนน ลูกรังผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 325.00 ลูกบาศก์เมตร		
5	วางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นหลังอนามัย - สระน้ำโคกสูง หมู่ที่ 2 บ้านดอนไร่ ฝ่ายปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร พร้อมบ่อบัก น้ำ จำนวน 29 บ่อ และติดตั้งฝาก ตะแกรงเหล็ก ความยาวรวม 286.00 เมตร	480,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล ตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
6	ขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ดปริมาณงาน ขุดวางท่อพร้อมกลบ ดินยาว 900.00 เมตร พร้อมวางท่อ ประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 225.00 ท่อน	300,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล ตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
7	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณคันคู สวน นางเรียน อุ่นชื่น หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด ปริมาณงาน ลงดินถมยาวรวม 100.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.20 เมตร มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 130.00 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมแซมถนน ลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 208.00 ลูกบาศก์เมตร	196,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล ตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
8	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณบ้านยายงาม หมู่ที่ 4 บ้านละลมติม ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00	87,000	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล ตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

	เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 156.00 ลูกบาศก์เมตร		
9	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณข้างวัดบ้าน ละลมติม หมู่ที่ 4 บ้านละลมติม ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 364.00 ลูกบาศก์เมตร	200,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล ตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
10	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณรอบสระ บ้านละลมติม หมู่ที่ 4 บ้านละลมติม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัด สระแก้ว	39,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล ตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
11	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณรอบสระ บ้านละลมติม หมู่ที่ 4 บ้านละลมติม ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 338.00 ลูกบาศก์เมตร	190,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล ตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
12	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณแปลง เกษตรจากสามแยกไปโคกหนองรัง หมู่ ที่ 4 บ้านละลมติม ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 390.00 ลูกบาศก์เมตร	218,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล ตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
13	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณซอยข้าง สะพานหาดสำราญ หมู่ที่ 5 บ้านหาด สำราญ ปริมาณงาน จุดที่ 1 ลงดินดิน ถมยาวรวม 300.00 เมตร กว้าง 3.50	500,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล ตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

	<p>เมตร หน้า 0.35 เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 477.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>จุดที่ 1 ซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 280.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>จุดที่ 2 ลงดินดินถมยาวรวม 175.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.35 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 364.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>จุดที่ 2 ซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 91.00 ลูกบาศก์เมตร</p>		
14	<p>ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณซอยบ้านตา ยาว - หน้าวัดดอนหลุม หมู่ที่ 6 บ้าน ดอนหลุม</p> <p>ปริมาณงาน ลงดินดินถมยาวรวม 200.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.45 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 351.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>ซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 195.00 ลูกบาศก์เมตร</p>	232,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล ตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านตายาว หมู่ที่ 6 บ้านดอนหลุม ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	171,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล ตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
16	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าซอยศาลตาปู่ หมู่ที่ 6 บ้านดอน หลุม ปริมาณงาน ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร	90,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล ตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
17	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณนาตาจ้ำด หมู่ที่ 7 บ้านน้อย ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 390.00 ลูกบาศก์เมตร	220,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล ตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
18	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณนาตาเปื่อง หมู่ที่ 7 บ้านน้อย ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 455.00 ลูกบาศก์เมตร	254,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล ตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

19	<p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนท้พระยาพิทยา ซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านโคกไม้้งาม</p> <p>ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร</p> <p>งานดินถมปรับพื้นที่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 97.00 ลูกบาศก์เมตร</p>	365,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
20	<p>วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำฝาทะแกรงเหล็ก ถนนหลังโรงเรียนท้พระยาพิทยา หมู่ที่ 8 บ้านโคกไม้้งาม</p> <p>ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 5 บ่อ และติดตั้งฝาทะแกรงเหล็ก ความยาว 110 เมตร</p>	146,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
21	<p>ก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านผู้ช่วยเพ็ญ ไปนายนายเดชา หนองสังข์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้าแก้ว</p> <p>ปริมาณงาน ลงดินดินถมยาวรวม 200.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.40 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 312.00 ลูกบาศก์เมตร</p>	260,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

	ลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 273.00 ลูกบาศก์เมตร		
22	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้าแก้ว ปริมาณงาน ติดตั้งเสาโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ต้น	294,500 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
23	ก่อสร้างถนนลูกรัง คันคู่ - นาดากแก้ว หมู่ที่ 10 บ้านหนองสิม ปริมาณงาน ลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 195.00 ลูกบาศก์เมตร	110,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
24	ขยายเขตประปา หมู่ที่ 10 บ้านหนองสิม ปริมาณงาน ขุดวางท่อพร้อมกลบดินยาว 1,500.00 เมตร พร้อมวางท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 375.00 ท่อน	490,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
25	ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายหนองอุ่ม หมู่ที่ 10 บ้านหนองสิม ปริมาณงาน งานดินถม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาตรดินถม 832.00 ลูกบาศก์เมตร งานผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10	500,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

	เมตร ปริมาตรลูกรัง 364.00 ลูกบาศก์ เมตร		
26	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณนาตาช่วง หมู่ที่ 11 บ้านร่มไทร ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 312.00 ลูกบาศก์เมตร	174,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล ตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
27	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณคันคู หมู่ที่ 11 บ้านร่มไทร ปริมาณงาน ซ่อมแซม ถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 208.00 ลูกบาศก์เมตร	116,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล ตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
28	ปรับปรุงห้องพักสำนักงานเทศบาล ตำบลโคกสูง	200,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล ตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
29	ปรับปรุงอาคารป้องกันกันเป็นห้อง จำนวน 1 ห้อง	300,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล ตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
30	ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	500,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล ตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลัง โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ซอย 2 หมู่ที่ 8 บ้านโคกไม้้งาม ปริมาณงาน ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย	135,000 บาท	ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาล ตำบลโคกสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

กว่า 200.00 ตารางเมตร งานดินถม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร ปริมาตรดินถม 20 ลูกบาศก์เมตร		
---	--	--

ผู้รับรองข้อมูล



ลงชื่อ.....

(นายสายชล คนโต)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง